ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Al sito web

Oggetto: Verbale di collaudo fornitura progetto

Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo specifico – 10.8: "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1: "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali" – 10.8.1.B2 Laboratori, Avviso Prot. 88643 del 03/06/2025 – "*Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio*". *Codice del Progetto: 10.8.1.B2-FDRPOC-TO-2025-38 - C.U.P. F14D25001720001 - CIG: BAC1BF5EE3*

L'anno duemilaventise il giorno 11 del mese di Maggio alle ore 09,00 è intervenuta presso i locali dell'Istituto IIS Leonardo da Vinci la commissione per l'avvio delle procedure di collaudo della fornitura di beni strumentali di cui in oggetto relativamente al laboratorio denominato Comp. 22 e parte del laboratorio denominato Info PV del plesso Professionale Vecchio.

Sono presenti:

- Per l'Istituto:
  - Sig.RUGI WOSEPH SAMUEL, incaricato dall'Istituto con nomina prot.n14476/06.02 del 17/11/2021
  - Sig.ALDO SALOMONE, incaricato dall'Istituto con nomina prot. n.14478/06.02 del 17/11/2021
- Per il fornitore RTI IM Direct Srl
  - Sig. Untaru Cristian

di seguito denominati "la commissione".

La Commissione inizia le attività verificando gli apparati appartenenti alla fornitura così come indicati nella convenzione Consip PC Desktop, Workstation e Monitor 4 – Lotto 2 ID 2781:

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Per la scuola 2014 20

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

ARTICOLO E CARATTERISTICHE	Q.TA	MARCA E MODELLO
Personal Computer Desktop Small Form Factor comprensivo di mouse e tastiera	35	HP Pro SFF 400 G9
Monitor LCD da 23,8"	35	V7 L238V1-HAS-E

Serial n. degli articoli collaudati e relativo esito:

Articolo	Serial N.	Postazione	Laboratorio	Esito Collaudo
Personal Computer	4CE551BV38	PC01	Lab. Comp 22	Positivo
Monitor	VM6354705D514C37717	PC01	Lab. Comp 22	Positivo
Personal Computer	4CE551BV2D	PC02	Lab. Comp 22	Positivo
Monitor	VM6354705D514C39425	PC02	Lab. Comp 22	Positivo
Personal Computer	4CE551BTK9	PC03	Lab. Comp 22	Positivo
Monitor	VM6354705D515C46581	PC03	Lab. Comp 22	Positivo
Personal Computer	4CE551BTVG	PC04	Lab. Comp 22	Positivo
Monitor	VM6354705D514C37722	PC04	Lab. Comp 22	Positivo
Personal Computer	4CE551BTJ2	PC05	Lab. Comp 22	Positivo
Monitor	VM6354705D514C39421	PC05	Lab. Comp 22	Positivo
Personal Computer	4CE551BTX4	PC06	Lab. Comp 22	Positivo
Monitor	VM6354105D514C39460	PC06	Lab. Comp 22	Positivo
Personal Computer	4CE551BV1Y	PC07	Lab. Comp 22	Positivo

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Per la scuola
Ministero dell'Istruzione
UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Articolo	Serial N.	Postazione	Laboratorio	Esito Collaudo
Monitor	VM6354705D515C46585	PC07	Lab. Comp 22	Positivo
Personal Computer	4CE551BTNR	PC08	Lab. Comp 22	Positivo
Monitor	VM6354705D514C37715	PC08	Lab. Comp 22	Positivo
Personal Computer	4CE551BV09	PC09	Lab. Comp 22	Positivo
Monitor	VM6354705D514C39464	PC09	Lab. Comp 22	Positivo
Personal Computer	4CE551BV24	PC10	Lab. Comp 22	Positivo
Monitor	VM6354705D515C46586	PC10	Lab. Comp 22	Positivo
Personal Computer	4CE551BTWV	PC11	Lab. Comp 22	Positivo
Monitor	VM6354705D514C37727	PC11	Lab. Comp 22	Positivo
Personal Computer	4CE551BTJD	PC12	Lab. Comp 22	Positivo
Monitor	VM6354705D515C46608	PC12	Lab. Comp 22	Positivo
Personal Computer	4CE551BTX0	PC13	Lab. Comp 22	Positivo
Monitor	VM6354705D514C39454	PC13	Lab. Comp 22	Positivo
Personal Computer	4CE551BV0K	PC14	Lab. Comp 22	Positivo
Monitor	VM6354705D515C46602	PC14	Lab. Comp 22	Positivo
Personal Computer	4CE551BTJ3	PC15	Lab. Comp 22	Positivo
Monitor	VM6354705D514C39458	PC15	Lab. Comp 22	Positivo
Personal Computer	4CE551BV2Z	PC16	Lab. Comp 22	Positivo
Monitor	VM6354705D515C46580	PC16	Lab. Comp 22	Positivo
Personal Computer	4CE551BTH5	PC17	Lab. Comp 22	Positivo
Monitor	VM6354705D515C46578	PC17	Lab. Comp 22	Positivo
Personal	4CE551BTJY	PC18	Lab. Comp 22	Positivo

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Per la scuola 2014 20 — Ministero dell'Istruzione — UNIONE EUROPEA Fondo europeo di sviluppo regionale

Articolo	Serial N.	Postazione	Laboratorio	Esito Collaudo
Computer				
Monitor	VM6354705D514C39447	PC18	Lab. Comp 22	Positivo
Personal Computer	4CE551BTJN	PC19	Lab. Comp 22	Positivo
Monitor	VM6354705D514C39451	PC19	Lab. Comp 22	Positivo
Personal Computer	4CE551BTNS	PC20	Lab. Comp 22	Positivo
Monitor	VM6354705D515C46550	PC20	Lab. Comp 22	Positivo
Personal Computer	4CE551BTV4	PC21	Lab. Comp 22	Positivo
Monitor	VM6354705D514C39453	PC21	Lab. Comp 22	Positivo
Personal Computer	4CE551BTWK	PC22	Lab. Comp 22	Positivo
Monitor	VM6354705D515C46575	PC22	Lab. Comp 22	Positivo
Personal Computer	4CE551BTWZ	PC23	Lab. Comp 22	Positivo
Monitor	VM6354705D514C39449	PC23	Lab. Comp 22	Positivo
Personal Computer	4CE551BTGG	PC24	Lab. Comp 22	Positivo
Monitor	VM6354705D515C46576	PC24	Lab. Comp 22	Positivo
Personal Computer	4CE551BTJS	PC25	Lab. Comp 22	Positivo
Monitor	VM6354705D514C37726	PC25	Lab. Comp 22	Positivo
Personal Computer	4CE551BV19	PC01	Lab. Info PV	Positivo
Monitor	VM6354705D515C43541	PC01	Lab. Info PV	Positivo
Personal Computer	4CE551BTWC	PC02	Lab. Info PV	Positivo
Monitor	VM6354705D516C47677	PC02	Lab. Info PV	Positivo
Personal Computer	4CE551BTSD	PC03	Lab. Info PV	Positivo
Monitor	VM6354705D516C47655	PC03	Lab. Info PV	Positivo

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Per la scuola
Ministero dell'Istruzione
UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Articolo	Serial N.	Postazione	Laboratorio	Esito Collaudo
Personal Computer	4CE551BV30	PC04	Lab. Info PV	Positivo
Monitor	VM6354705D516C47212	PC04	Lab. Info PV	Positivo
Personal Computer	4CE551BV0M	PC05	Lab. Info PV	Positivo
Monitor	VM6354705D515C45783	PC05	Lab. Info PV	Positivo
Personal Computer	4CE551BV3J	PC06	Lab. Info PV	Positivo
Monitor	VM6354705D515C43550	PC06	Lab. Info PV	Positivo
Personal Computer	4CE551BTVY	PC07	Lab. Info PV	Positivo
Monitor	VM6354705D515C43544	PC07	Lab. Info PV	Positivo
Personal Computer	4CE551BTTB	PC08	Lab. Info PV	Positivo
Monitor	VM6354705D516C47216	PC08	Lab. Info PV	Positivo
Personal Computer	4CE551BTW6	PC09	Lab. Info PV	Positivo
Monitor	VM6354705D516C47205	PC09	Lab. Info PV	Positivo
Personal Computer	4CE551BV2Y	PC10	Lab. Info PV	Positivo

La commissione ha dunque proceduto con la verifica quantitativa degli articoli consegnati presso il laboratorio come indicato nel corrispondente DDT. La verifica di rispondenza effettuato dalla commissione ha dato esito: POSITIVO.

Si è proceduto con la verifica di funzionamento di tutti gli apparati sopra indicati. Allo stesso tempo, si è proceduto a verificare la rispondenza marca/modello e caratteristiche degli apparati forniti rispetto a quelli ordinati dall'istituto.
Più nel dettaglio, per ogni articolo, sono state condotte le verifiche di seguito elencate:

- Ispezione visiva, sicurezza elettrica e controlli funzionali.
- Apparecchio, codice, fornitore, data consegna, periodo di garanzia, numero di serie.
- Collegamento degli apparati, avvio e verifica di funzionamento.
- Controllo di certificazione CE.

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Per la scuola
Ministero dell'Istruzione
UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Verificata, come su indicato, la piena efficienza del materiale consegnato, si conclude che i beni forniti sono qualitativamente rispondenti allo scopo a cui devono essere adibiti ed esenti da difetti, menomazioni e vizi che ne possano pregiudicare l'impiego.
Con la firma del presente verbale di collaudo l'Istituto prende in consegna le forniture per il sopra citato laboratorio. Le attività di collaudo si concludono il giorno 11 maggio 2026 alle ore 17,00 con la stesura del presente verbale che viene letto e sottoscritto dai presenti.

A.T. Samuel Woseph Rugi _____

A.T. Aldo Salomone _____

Per la ditta RTI IM Direct Srl _____

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Al sito web

Oggetto: Verbale di collaudo fornitura progetto

Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo specifico – 10.8: "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1: "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali" – 10.8.1.B2 Laboratori, Avviso Prot. 88643 del 03/06/2025 – *"Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio". Codice del Progetto: 10.8.1.B2-FDRPOC-TO-2025-38 - C.U.P. F14D25001720001 - CIG: BAC1BF5EE3*

L'anno duemilaventise il giorno 12 del mese di Maggio, alle ore 09:00, è intervenuta presso i locali dell'Istituto IIS Leonardo da Vinci la commissione per l'avvio delle procedure di collaudo della fornitura di beni strumentali di cui in oggetto relativamente al laboratorio denominato "Info PV" del plesso Professionale Vecchio e parte del laboratorio denominato "Info PN" del plesso Professionale Nuovo.

Sono presenti:

- Per l'Istituto:
  - Sig.RUGI WOSEPH SAMUEL, incaricato dall'Istituto con nomina prot.n14476/06.02 del 17/11/2021
  - Sig.ALDO SALOMONE, incaricato dall'Istituto con nomina prot. n.14478/06.02 del 17/11/2021
- Per il fornitore RTI IM Direct Srl
  - Sig. Untaru Cristian

di seguito denominati "la commissione".

La Commissione inizia le attività verificando gli apparati appartenenti alla fornitura così come indicati nella convenzione Consip PC Desktop, Workstation e Monitor 4 – Lotto 2 ID 2781:

ARTICOLO E CARATTERISTICHE	Q.TA	MARCA E MODELLO
Personal Computer Desktop Small Form Factor comprensivo di mouse e tastiera	35	HP Pro SFF 400 G9
Monitor LCD da 23,8"	35	V7 L238V1-HAS-E

Serial n. degli articoli collaudati e relativo esito:

Articolo	Serial N.	Postazione	Laboratorio	Esito Collaudo
Personal Computer	4CE551BV3D	PC11	Lab. Info PV	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47199	PC11	Lab. Info PV	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BV0S	PC12	Lab. Info PV	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47218	PC12	Lab. Info PV	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTX2	PC13	Lab. Info PV	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47673	PC13	Lab. Info PV	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTHP	PC14	Lab. Info PV	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47158	PC14	Lab. Info PV	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTVV	PC15	Lab. Info PV	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C46588	PC15	Lab. Info PV	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BV08	PC16	Lab. Info PV	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47210	PC16	Lab. Info PV	POSITIVO

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Per la scuola
Ministero dell'Istruzione
UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Articolo	Serial N.	Postazione	Laboratorio	Esito Collaudo
Personal Computer	4CE551BTWW	PC17	Lab. Info PV	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47678	PC17	Lab. Info PV	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTWY	PC18	Lab. Info PV	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47207	PC18	Lab. Info PV	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTWF	PC19	Lab. Info PV	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47656	PC19	Lab. Info PV	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTR1	PC20	Lab. Info PV	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47211	PC20	Lab. Info PV	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTVN	PC21	Lab. Info PV	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C45787	PC21	Lab. Info PV	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTT3	PC22	Lab. Info PV	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C43469	PC22	Lab. Info PV	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTWD	PC23	Lab. Info PV	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47203	PC23	Lab. Info PV	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BV0H	PC24	Lab. Info PV	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47219	PC24	Lab. Info PV	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BV1D	PC25	Lab. Info PV	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47633	PC25	Lab. Info PV	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTJT	PC01	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C44324	PC01	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BTTM	PC02	Lab. Info PN	POSITIVO

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Per la scuola
Ministero dell'Istruzione
UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Articolo	Serial N.	Postazione	Laboratorio	Esito Collaudo
Monitor	VM6354705D515C43419	PC02	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BTBJ	PC03	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C48263	PC03	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BV29	PC04	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47727	PC04	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BTCJ	PC05	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C43418	PC05	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BTPY	PC06	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47731	PC06	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BTPR	PC07	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C46890	PC07	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BV0Y	PC08	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47728	PC08	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BV0Z	PC09	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C44540	PC09	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BT8P	PC10	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47722	PC10	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTJT	PC01	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C44324	PC01	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BTTM	PC02	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C43419	PC02	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal	4CB551BTBJ	PC03	Lab. Info PN	POSITIVO

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Per la scuola
Ministero dell'Istruzione
UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Articolo	Serial N.	Postazione	Laboratorio	Esito Collaudo
Computer				
Monitor	VM6354705D516C48263	PC03	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BV29	PC04	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47727	PC04	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BTCJ	PC05	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C43418	PC05	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BTPY	PC06	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47731	PC06	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BTPR	PC07	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C46890	PC07	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BV0Y	PC08	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47728	PC08	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BV0Z	PC09	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C44540	PC09	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BT8P	PC10	Lab. Info PN	POSITIVO

La commissione ha dunque proceduto con la verifica quantitativa degli articoli consegnati presso il laboratorio come indicato nel corrispondente DDT. La verifica di rispondenza effettuato dalla commissione ha dato esito: POSITIVO.

Si è proceduto con la verifica di funzionamento di tutti gli apparati sopra indicati. Allo stesso tempo, si è proceduto a verificare la rispondenza marca/modello e caratteristiche degli apparati forniti rispetto a quelli ordinati dall'istituto.
Più nel dettaglio, per ogni articolo, sono state condotte le verifiche di seguito elencate:

- Ispezione visiva, sicurezza elettrica e controlli funzionali.
- Apparecchio, codice, fornitore, data consegna, periodo di garanzia, numero di serie.

- Collegamento degli apparati, avvio e verifica di funzionamento.
- Controllo di certificazione CE.

Verificata, come su indicato, la piena efficienza del materiale consegnato, si conclude che i beni forniti sono qualitativamente rispondenti allo scopo a cui devono essere adibiti ed esenti da difetti, menomazioni e vizi che ne possano pregiudicare l'impiego.

Con la firma del presente verbale di collaudo l'Istituto prende in consegna le forniture per il sopra citato laboratorio. Le attività di collaudo si concludono il giorno 12 maggio 2026 alle ore 17,00 con la stesura del presente verbale che viene letto e sottoscritto dai presenti.

A.T. Samuel Woseph Rugi _____

A.T. Aldo Salomone _____

Per la ditta RTI IM Direct Srl _____

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Al sito web

Oggetto: Verbale di collaudo fornitura progetto

Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo specifico – 10.8: "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1: "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali" – 10.8.1.B2 Laboratori, Avviso Prot. 88643 del 03/06/2025 – "*Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio*". *Codice del Progetto: 10.8.1.B2-FDRPOC-TO-2025-38 - C.U.P. F14D25001720001 - CIG: BAC1BF5EE3*

L'anno duemilaventisei il giorno 13 del mese di Maggio alle ore 09,00 è intervenuta presso i locali dell'Istituto IIS Leonardo da Vinci la commissione per l'avvio delle procedure di collaudo della fornitura di beni strumentali di cui in oggetto relativamente al laboratorio denominato "Info PN" ed il laboratorio denominato TIE del plesso Professionale Nuovo.

Sono presenti:

- Per l'Istituto:
  - Sig.RUGI WOSEPH SAMUEL, incaricato dall'Istituto con nomina prot.n14476/06.02 del 17/11/2021
  - Sig.ALDO SALOMONE, incaricato dall'Istituto con nomina prot. n.14478/06.02 del 17/11/2021
- Per il fornitore RTI IM Direct Srl
  - Sig. Untaru Cristian

di seguito denominati "la commissione".

La Commissione inizia le attività verificando gli apparati appartenenti alla fornitura così come indicati nella convenzione Consip PC Desktop, Workstation e Monitor 4 – Lotto 2 ID 2781:

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Per la scuola 2014 20

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

ARTICOLO E CARATTERISTICHE	Q.TA	MARCA E MODELLO
Personal Computer Desktop Small Form Factor comprensivo di mouse e tastiera	35	HP Pro SFF 400 G9
Monitor LCD da 23,8"	35	V7 L238V1-HAS-E

Serial n. degli articoli collaudati e relativo esito:

Articolo	Serial N.	Postazione	Laboratorio	Esito Collaudo
Personal Computer	4CB551BTSP	PC11	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C48269	PC11	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BTRZ	PC12	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C49104	PC12	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BTRR	PC13	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D512C20162	PC13	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BTC2	PC14	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47720	PC14	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BTTC	PC15	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C43347	PC15	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BTMN	PC16	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47899	PC16	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BV2K	PC17	Lab. Info PN	POSITIVO

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Per la scuola
Ministero dell'Istruzione
UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Articolo	Serial N.	Postazione	Laboratorio	Esito Collaudo
Monitor	VM6354705D515C43338	PC17	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BV16	PC18	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C45816	PC18	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BV1H	PC19	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C49059	PC19	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BTQV	PC20	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C44161	PC20	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BT9M	PC21	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47903	PC21	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BTT4	PC22	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47569	PC22	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BV28	PC23	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47734	PC23	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BTB4	PC24	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C43484	PC24	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CB551BTP8	PC25	Lab. Info PN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C49045	PC25	Lab. Info PN	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BV34	PC01	Lab. TIE	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47887	PC01	Lab. TIE	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTQN	PC02	Lab. TIE	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C49020	PC02	Lab. TIE	POSITIVO
Personal	4CE551BV0G	PC03	Lab. TIE	POSITIVO

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Per la scuola 2014 20
Ministero dell'Istruzione
UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Articolo	Serial N.	Postazione	Laboratorio	Esito Collaudo
Computer				
Monitor	VM6354705D516C47724	PC03	Lab. TIE	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CSGS	PC04	Lab. TIE	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C49043	PC04	Lab. TIE	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BV33	PC05	Lab. TIE	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C49049	PC05	Lab. TIE	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BV1S	PC06	Lab. TIE	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C49019	PC06	Lab. TIE	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTMM	PC07	Lab. TIE	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C49018	PC07	Lab. TIE	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTM5	PC08	Lab. TIE	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47893	PC08	Lab. TIE	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTS6	PC09	Lab. TIE	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47894	PC09	Lab. TIE	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTNH	PC10	Lab. TIE	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47891	PC10	Lab. TIE	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTRS	PC11	Lab. TIE	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C44552	PC11	Lab. TIE	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CT3T	PC12	Lab. TIE	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C49016	PC12	Lab. TIE	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTR2	PC13	Lab. TIE	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C49044	PC13	Lab. TIE	POSITIVO

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Per la scuola
Ministero dell'Istruzione
UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Articolo	Serial N.	Postazione	Laboratorio	Esito Collaudo
Personal Computer	4CE551BTBZ	PC14	Lab. TIE	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C44554	PC14	Lab. TIE	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTQD	PC15	Lab. TIE	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47900	PC15	Lab. TIE	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTHW	PC16	Lab. TIE	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C44531	PC16	Lab. TIE	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTWQ	PC17	Lab. TIE	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C44541	PC17	Lab. TIE	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BV22	PC18	Lab. TIE	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C44530	PC18	Lab. TIE	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BVCN	PC19	Lab. TIE	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47885	PC19	Lab. TIE	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BV2S	PC20	Lab. TIE	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47890	PC20	Lab. TIE	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTPH	PC21	Lab. TIE	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C44399	PC21	Lab. TIE	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTJC	PC22	Lab. TIE	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C49017	PC22	Lab. TIE	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BV1F	PC23	Lab. TIE	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47886	PC23	Lab. TIE	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BV2V	PC24	Lab. TIE	POSITIVO

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Articolo	Serial N.	Postazione	Laboratorio	Esito Collaudo
Monitor	VM6354705D516C47888	PC24	Lab. TIE	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BT9Z	PC25	Lab. TIE	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C44502	PC25	Lab. TIE	POSITIVO

La commissione ha dunque proceduto con la verifica quantitativa degli articoli consegnati presso il laboratorio come indicato nel corrispondente DDT. La verifica di rispondenza effettuato dalla commissione ha dato esito: POSITIVO.

Si è proceduto con la verifica di funzionamento di tutti gli apparati sopra indicati. Allo stesso tempo, si è proceduto a verificare la rispondenza marca/modello e caratteristiche degli apparati forniti rispetto a quelli ordinati dall'istituto.
Più nel dettaglio, per ogni articolo, sono state condotte le verifiche di seguito elencate:

- Ispezione visiva, sicurezza elettrica e controlli funzionali.
- Apparecchio, codice, fornitore, data consegna, periodo di garanzia, numero di serie.
- Collegamento degli apparati, avvio e verifica di funzionamento.
- Controllo di certificazione CE.

Verificata, come su indicato, la piena efficienza del materiale consegnato, si conclude che i beni forniti sono qualitativamente rispondenti allo scopo a cui devono essere adibiti ed esenti da difetti, menomazioni e vizi che ne possano pregiudicare l'impiego.
Con la firma del presente verbale di collaudo l'Istituto prende in consegna le forniture per il sopra citato laboratorio. Le attività di collaudo si concludono il giorno 13 maggio 2026 alle ore 17,00 con la stesura del presente verbale che viene letto e sottoscritto dai presenti.

A.T. Samuel Woseph Rugi _____

A.T. Aldo Salomone _____

Per la ditta RTI IM Direct Srl _____

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Al sito web

Oggetto: Verbale di collaudo fornitura progetto

Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo specifico – 10.8: "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1: "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali" – 10.8.1.B2 Laboratori, Avviso Prot. 88643 del 03/06/2025 – "*Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio*". *Codice del Progetto: 10.8.1.B2-FDRPOC-TO-2025-38 - C.U.P. F14D25001720001 - CIG: BAC1BF5EE3*

L'anno duemilaventise il giorno 14 del mese di Maggio alle ore 09,00 è intervenuta presso i locali dell'Istituto IIS Leonardo da Vinci la commissione per l'avvio delle procedure di collaudo della fornitura di beni strumentali di cui in oggetto relativamente al laboratorio denominato "DIS. BN" e "Info BN" del plesso Biennio Nuovo.

Sono presenti:

- Per l'Istituto:
  - Sig.ALDO SALOMONE, incaricato dall'Istituto con nomina prot. n.14478/06.02 del 17/11/2021
- Per il fornitore RTI IM Direct Srl
  - Sig. Untaru Cristian

di seguito denominati "la commissione".

La Commissione inizia le attività verificando gli apparati appartenenti alla fornitura così come indicati nella convenzione Consip PC Desktop, Workstation e Monitor 4 – Lotto 2 ID 2781:

ARTICOLO E	Q.TA	MARCA E MODELLO

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

CARATTERISTICHE		
Personal Computer Desktop Small Form Factor comprensivo di mouse e tastiera	50	HP Pro SFF 400 G9
Monitor LCD da 23,8"	50	V7 L238V1-HAS-E

Serial n. degli articoli collaudati e relativo esito:

Articolo	Serial N.	Postazione	Laboratorio	Esito Collaudo
Personal Computer	4CE535CTDC	PC01	Lab. Info BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C48834	PC01	Lab. Info BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CTD7	PC02	Lab. Info BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C48832	PC02	Lab. Info BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CT5P	PC03	Lab. Info BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C49290	PC03	Lab. Info BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CT8T	PC04	Lab. Info BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C48840	PC04	Lab. Info BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CSGC	PC05	Lab. Info BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C48310	PC05	Lab. Info BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CT6X	PC06	Lab. Info BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C48859	PC06	Lab. Info BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CT8X	PC07	Lab. Info BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C45819	PC07	Lab. Info BN	POSITIVO
Personal	4CE535CTGJ	PC08	Lab. Info BN	POSITIVO

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Per la scuola
Ministero dell'Istruzione
UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Articolo	Serial N.	Postazione	Laboratorio	Esito Collaudo
Computer				
Monitor	VM6354705D516C48858	PC08	Lab. Info BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CT9V	PC09	Lab. Info BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C48841	PC09	Lab. Info BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CTC3	PC10	Lab. Info BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47701	PC10	Lab. Info BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CTKK	PC11	Lab. Info BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C48819	PC11	Lab. Info BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CT9F	PC12	Lab. Info BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C49307	PC12	Lab. Info BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CT6M	PC13	Lab. Info BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C49322	PC13	Lab. Info BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CT67	PC14	Lab. Info BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C43401	PC14	Lab. Info BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CTDW	PC15	Lab. Info BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C43417	PC15	Lab. Info BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CSYS	PC16	Lab. Info BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C49005	PC16	Lab. Info BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CT59	PC17	Lab. Info BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47712	PC17	Lab. Info BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CT4V	PC18	Lab. Info BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C48842	PC18	Lab. Info BN	POSITIVO

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Per la scuola 2014 20

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Articolo	Serial N.	Postazione	Laboratorio	Esito Collaudo
Personal Computer	4CE535CT5Q	PC19	Lab. Info BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47702	PC19	Lab. Info BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CTCH	PC20	Lab. Info BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C48829	PC20	Lab. Info BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CT1M	PC21	Lab. Info BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C47729	PC21	Lab. Info BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CSH2	PC22	Lab. Info BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C48855	PC22	Lab. Info BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CTC9	PC23	Lab. Info BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C43350	PC23	Lab. Info BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CTH2	PC24	Lab. Info BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C48856	PC24	Lab. Info BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CTBB	PC25	Lab. Info BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D516C48839	PC25	Lab. Info BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CGF2	PC01	Lab. Dis BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C46932	PC01	Lab. Dis BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CGD1	PC02	Lab. Dis BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C49326	PC02	Lab. Dis BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CGF8	PC03	Lab. Dis BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C42693	PC03	Lab. Dis BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CGCS	PC04	Lab. Dis BN	POSITIVO

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Per la scuola 2014 20

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Articolo	Serial N.	Postazione	Laboratorio	Esito Collaudo
Monitor	VM6354705D515C49332	PC04	Lab. Dis BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CH2X	PC05	Lab. Dis BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C48847	PC05	Lab. Dis BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CH1T	PC06	Lab. Dis BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C49336	PC06	Lab. Dis BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CGF6	PC07	Lab. Dis BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C46888	PC07	Lab. Dis BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CH0X	PC08	Lab. Dis BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C45878	PC08	Lab. Dis BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CGHM	PC09	Lab. Dis BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C48960	PC09	Lab. Dis BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CH5Z	PC10	Lab. Dis BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C48846	PC10	Lab. Dis BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CGDT	PC11	Lab. Dis BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C46883	PC11	Lab. Dis BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CGK1	PC12	Lab. Dis BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C46886	PC12	Lab. Dis BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CGD4	PC13	Lab. Dis BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C48207	PC13	Lab. Dis BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CGKQ	PC14	Lab. Dis BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C44681	PC14	Lab. Dis BN	POSITIVO
Personal	4CE535CGHJ	PC15	Lab. Dis BN	POSITIVO

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Per la scuola
Ministero dell'Istruzione
UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Articolo	Serial N.	Postazione	Laboratorio	Esito Collaudo
Computer				
Monitor	VM6354705D515C44686	PC15	Lab. Dis BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CGCN	PC16	Lab. Dis BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C49292	PC16	Lab. Dis BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CGF4	PC17	Lab. Dis BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C44685	PC17	Lab. Dis BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CH22	PC18	Lab. Dis BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C49291	PC18	Lab. Dis BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CH1W	PC19	Lab. Dis BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C46877	PC19	Lab. Dis BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CGCX	PC20	Lab. Dis BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C45876	PC20	Lab. Dis BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CGCV	PC21	Lab. Dis BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C48961	PC21	Lab. Dis BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CGDC	PC22	Lab. Dis BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C44684	PC22	Lab. Dis BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CGCK	PC23	Lab. Dis BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C46918	PC23	Lab. Dis BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CGFB	PC24	Lab. Dis BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C46871	PC24	Lab. Dis BN	POSITIVO
Personal Computer	4CE535CGZT	PC25	Lab. Dis BN	POSITIVO
Monitor	VM6354705D515C48209	PC25	Lab. Dis BN	POSITIVO

La commissione ha dunque proceduto con la verifica quantitativa degli articoli consegnati presso il laboratorio come indicato nel corrispondente DDT. La verifica di rispondenza effettuato dalla commissione ha dato esito: POSITIVO.

Si è proceduto con la verifica di funzionamento di tutti gli apparati sopra indicati. Allo stesso tempo, si è proceduto a verificare la rispondenza marca/modello e caratteristiche degli apparati forniti rispetto a quelli ordinati dall'istituto.
Più nel dettaglio, per ogni articolo, sono state condotte le verifiche di seguito elencate:

- Ispezione visiva, sicurezza elettrica e controlli funzionali.
- Apparecchio, codice, fornitore, data consegna, periodo di garanzia, numero di serie.
- Collegamento degli apparati, avvio e verifica di funzionamento.
- Controllo di certificazione CE.

Verificata, come su indicato, la piena efficienza del materiale consegnato, si conclude che i beni forniti sono qualitativamente rispondenti allo scopo a cui devono essere adibiti ed esenti da difetti, menomazioni e vizi che ne possano pregiudicare l'impiego.
Con la firma del presente verbale di collaudo l'Istituto prende in consegna le forniture per il sopra citato laboratorio. Le attività di collaudo si concludono il giorno 14 maggio 2026 alle ore 17,00 con la stesura del presente verbale che viene letto e sottoscritto dai presenti.

A.T. Aldo Salomone _____

Per la ditta RTI IM Direct Srl _____

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Per la scuola 2014-2020 | Ministero dell'Istruzione | UNIONE EUROPEA Fondo europeo di sviluppo regionale

Al sito web

Oggetto: Verbale di collaudo fornitura progetto

Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo specifico – 10.8: "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1: "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali" – 10.8.1.B2 Laboratori, Avviso Prot. 88643 del 03/06/2025 – "*Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio*". *Codice del Progetto: 10.8.1.B2-FDRPOC-TO-2025-38 - C.U.P. F14D25001720001 - CIG: BAC1BF5EE3*

L'anno duemilaventise il giorno 15 del mese di Maggio alle ore 09,00 è intervenuta presso i locali dell'Istituto IIS Leonardo da Vinci la commissione per l'avvio delle procedure di collaudo della fornitura di beni strumentali di cui in oggetto relativamente ai laboratori denominati "Pneumatica" e "IT42" del plesso Triennio Tecnico.

Sono presenti:

- Per l'Istituto:
  - Sig.RUGI WOSEPH SAMUEL, incaricato dall'Istituto con nomina prot.n14476/06.02 del 17/11/2021
  - Sig.ALDO SALOMONE, incaricato dall'Istituto con nomina prot. n.14478/06.02 del 17/11/2021
- Per il fornitore RTI IM Direct Srl
  - Sig. Untaru Cristian

di seguito denominati "la commissione".

La Commissione inizia le attività verificando gli apparati appartenenti alla fornitura così come indicati nella convenzione Consip PC Desktop, Workstation e Monitor 4 – Lotto 2 ID 2781:

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Per la scuola
Ministero dell'Istruzione
UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

ARTICOLO E CARATTERISTICHE	Q.TA	MARCA E MODELLO
Personal Computer Desktop Small Form Factor comprensivo di mouse e tastiera	45	HP Pro SFF 400 G9
Monitor LCD da 23,8"	45	V7 L238V1-HAS-E

Serial n. degli articoli collaudati e relativo esito:

Articolo	Serial N.	Postazione	Laboratorio	Esito
Personal Computer	4CE551BV71	PC01	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C37475	PC01	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BV9Q	PC02	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C39011	PC02	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTKB	PC03	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C35201	PC03	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BV8X	PC04	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C35144	PC04	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTMP	PC05	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C35175	PC05	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BV70	PC06	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C35196	PC06	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTTD	PC07	LAB. PNEUM.	POSITIVO

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Per la scuola
Ministero dell'Istruzione
UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Articolo	Serial N.	Postazione	Laboratorio	Esito
Monitor	VM6354705D514C36999	PC07	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BV6Q	PC08	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Monitor	VM6354705D512C11865	PC08	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTMF	PC09	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C37474	PC09	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTJV	PC10	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C39007	PC10	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BV8B	PC11	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C35182	PC11	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BVCC	PC12	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C35200	PC12	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTHV	PC13	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C35199	PC13	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BV1P	PC14	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C35169	PC14	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTMZ	PC15	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C35202	PC15	LAB. PNEUM.	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTC5	PC01	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C39441	PC01	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BVBW	PC02	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C37721	PC02	Lab. IT42	POSITIVO
Personal	4CE551BV83	PC03	Lab. IT42	POSITIVO

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Per la scuola 2014 20

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Articolo	Serial N.	Postazione	Laboratorio	Esito
Computer				
Monitor	VM6354705D514C39009	PC03	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTNQ	PC04	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C37463	PC04	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTBM	PC05	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C39448	PC05	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTYM	PC06	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C39001	PC06	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTNK	PC07	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C39437	PC07	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BV90	PC08	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C43198	PC08	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTQQ	PC09	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C43175	PC09	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTFW	PC10	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C43221	PC10	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BVBV	PC11	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C37719	PC11	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTB2	PC12	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C43202	PC12	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTNX	PC13	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C39462	PC13	Lab. IT42	POSITIVO

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Per la scuola 2014 20

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Articolo	Serial N.	Postazione	Laboratorio	Esito
Personal Computer	4CE551BTYT	PC14	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C43169	PC14	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTNG	PC15	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C46579	PC15	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTMH	PC16	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C36865	PC16	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTRB	PC17	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C39450	PC17	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTXJ	PC18	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C39429	PC18	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BV6N	PC19	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C39445	PC19	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTXD	PC20	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C39010	PC20	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTJ8	PC21	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C39012	PC21	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BVBJ	PC22	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C39006	PC22	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTKZ	PC23	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C39005	PC23	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTHT	PC24	Lab. IT42	POSITIVO

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Ministero dell'Istruzione
UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Articolo	Serial N.	Postazione	Laboratorio	Esito
Monitor	VM6354705D514C46605	PC24	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BV6X	PC25	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C37000	PC25	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTSZ	PC26	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C39438	PC26	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTRN	PC27	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C39004	PC27	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTPS	PC28	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C37651	PC28	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BTJB	PC29	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C39008	PC29	Lab. IT42	POSITIVO
Personal Computer	4CE551BV6W	PC30	Lab. IT42	POSITIVO
Monitor	VM6354705D514C37649	PC30	Lab. IT42	POSITIVO

La commissione ha dunque proceduto con la verifica quantitativa degli articoli consegnati presso il laboratorio come indicato nel corrispondente DDT. La verifica di rispondenza effettuato dalla commissione ha dato esito: POSITIVO.

Si è proceduto con la verifica di funzionamento di tutti gli apparati sopra indicati. Allo stesso tempo, si è proceduto a verificare la rispondenza marca/modello e caratteristiche degli apparati forniti rispetto a quelli ordinati dall'istituto.
Più nel dettaglio, per ogni articolo, sono state condotte le verifiche di seguito elencate:

- Ispezione visiva, sicurezza elettrica e controlli funzionali.
- Apparecchio, codice, fornitore, data consegna, periodo di garanzia, numero di serie.
- Collegamento degli apparati, avvio e verifica di funzionamento.
- Controllo di certificazione CE.

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI

Via del Terzolle, 91 - 50127 **Firenze** - Tel. 0554596225 - **E-mail**: fiis01700a@istruzione.it - http://isisdavinci.gov.it
PEC: FIIS01700A@pec.istruzione.it - **Cod. Mecc.** FIIS01700A - **Cod. Univoco** IPA UF224P - **Cod. Fiscale** 94149320486

Per la scuola 2014 20

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Verificata, come su indicato, la piena efficienza del materiale consegnato, si conclude che i beni forniti sono qualitativamente rispondenti allo scopo a cui devono essere adibiti ed esenti da difetti, menomazioni e vizi che ne possano pregiudicare l'impiego.
Con la firma del presente verbale di collaudo l'Istituto prende in consegna le forniture per il sopra citato laboratorio. Le attività di collaudo si concludono il giorno 15 maggio 2026 alle ore 17,00 con la stesura del presente verbale che viene letto e sottoscritto dai presenti.

A.T. Samuel Woseph Rugi _____

A.T. Aldo Salomone _____

Per la ditta RTI IM Direct Srl _____